

# INTERNATIONAL®

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



VENTA ● SERVICIOS ● REFACCIONES

ABRIL - 2023

[www.international.com.mx](http://www.international.com.mx)



**LI-3A**

Licuadora industrial de 3 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
LI-3A	127 v



**LI-5A**

Licuadora industrial de 5 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
LI-5A	127 v



**LI-12A**

Licuadora industrial de 12 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
LI-12A	127 v



**LI-17A**

Licuadora industrial de 17 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
LI-17A	127 v



**LI-12VAM**

Licuadora Industrial de volteo de mesa de 12 L, cuenta con base pedestal en tubo de acero inoxidable, fácil manejo por su sistema de volteo que evita tener que cargar el vaso, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
LI-12VAM	127 v



**LI-17VA**

Licuadora Industrial de volteo de piso de 17 L, cuenta con base pedestal en tubo de acero inoxidable, fácil manejo por su sistema de volteo que evita tener que cargar el vaso, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
LI-17VA	127 v



## EXPRIMIDOR EJ-4

Exprimidor de jugo modelo EJ-4 es capaz de producir hasta 90 litros por hora, su proceso de producción continuo es de hasta 120 minutos por 10 minutos de descanso. Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
EJ-4	127 v



## EXTRACTOR EX-A

Extractor automático de jugo modelo EX-A con capacidad de producción de hasta 90 litros por hora. Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
EX-A	127 v



## EXTRACTOR EX-5

Extractor manual de jugos, produce más de 60 litros por hora.

Cuenta con depósitos fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

**\* Disponible a 220v consulte precio \***

MODELO	VOLTAJE
EX-5	127 v



**PERCOLADORA ELÉCTRICA**

Las cafeteras percoladoras están disponibles en sistema eléctrico, cuentan con tanque envolvente, tanques para café, tapas y portafiltros hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO	CAPACIDAD	
	LITROS	TAZAS
12-12 E	24	144
20-20 E	40	240



**PERCOLADORA A GAS**

Las cafeteras percoladoras están disponibles en sistema a gas, cuentan con tanque envolvente, tanques para café, tapas y portafiltros hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO	CAPACIDAD	
	LITROS	TAZAS
12-12 G	24	144
20-20 G	40	240



**PERCOLADORA AUTOMÁTICA**

Sistema de conversión de temperatura eléctrica y a gas (80-90 °C).

Gran capacidad de producción.

**\*Solo se fabrican bajo pedido.**

	MODELO	CAPACIDAD	
		LITROS	TAZAS
*	12-12 A	24	144
	20-20 A	40	240
*	40-40 A	80	480
*	50-50 A	100	600



**SECRETARIALES**

Fabricadas en acero inoxidable T-304, cuentan con resistencia doble de 1850 w y 150 w.

MODELO	CAPACIDAD	
	LITROS	TAZAS
SE-42	7	42
SE-60	10	60
SE-90	15	90



**JARRA CORY**

La Jarra Cory está hecha de acero inoxidable T-304 grado alimenticio con manija de baquelita y capacidad de 2 L.

MODELO	CAPACIDAD
J-2	2 lt



**PARRILLA CONSERVADORA**

Está fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Diseñada para conservar el café a una temperatura perfecta, además cuenta con un sistema automático de encendido al colocar la jarra. Cuenta con dos resistencias eléctricas de 130 W a 127 V.

MODELO	CAPACIDAD
PA-2B	127 v



## PALOMERAS

Fabricadas en acero inoxidable T-304, cuenta con iluminación interna y olla de acero para mayor resistencia.

MODELO	CAPACIDAD
PM-8	8 Oz
PM-15	15 Oz



## CARRO PALOMERO

Carro palomero con gran capacidad de almacenaje, ideal para los dos modelos (PM-8, PM-15).

MODELO	VOLTAJE
CPM	N/A



## EXHIBIDOR DE NACHOS

Sus costados en cristal de 0.4 cm de espesor permite ver el producto exhibido y mantenerlo en temperatura ideal para su consumo. Cuenta con una resistencia de 30 w.

MODELO	VOLTAJE
EN-3	127 v



## CALENTADOR MULTIFUNCIONAL

Fabricado en acero inoxidable, cuenta con un tazón con capacidad de 3.3 litros, con un control de temperatura y resistencia eléctrica de 350 w a 127 v.

MODELO	CAPACIDAD
CMF-1	3.3 lts



## ESPIROPAPAS

Corta papas con un máximo de 15 cm de largo y 14 cm de diámetro. Una vez cortada la papa con el espesor exacto en la espiral, estará lista para su rápida cocción.

MODELO	CAPACIDAD
EP-1	N/A



## LÁMPARA CALENTADORA

Fabricada en acero inoxidable. Cuenta con interruptor de encendido y apagado. (No incluye clavija).

MODELO	VOLTAJE
LC-24	127 v
LC-36	127 v
LC-48	127 v



**SURTIDOR DE CATSUP**

- Fabricado en acero inoxidable.
- 2 insertos para tomate, cebolla, jalapeño, etc.
- Tapa transparente de acrílico.
- 2 depósitos para poner catsup y mostaza. (no directamente)
- 2 bombas de plástico para el surtido del producto.

**MODELO**

**SC-2**



**SURTIDOR DE CATSUP**

- Fabricado en acero inoxidable.
- 4 insertos para tomate, cebolla, jalapeño, etc.
- Tapa transparente de acrílico.
- 2 depósitos para poner catsup y mostaza. (no directamente)
- 2 bombas de plástico para el surtido del producto.

**MODELO**

**SC-4**



**CAJÓN CON BOMBA**

Cajón dispensador con bomba para catsup, mostaza, mayonesa o chile (no directamente). Fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

**MODELO**

**CB SC-3**



SIN MOTOR

**VITRINA CONSERVADORA**

Cuenta con 4 parrillas en A.I. T-304 movibles que permiten ajustar la altura deseada. Temperatura programable hasta 50° C.

**MODELO**

**VC-1 SM**



CON MOTOR

**VITRINA CONSERVADORA**

Cuenta con un rack giratorio de A.I. T-304, con 4 niveles para pizzas de hasta 38 cm. Alarma sonora de puerta abierta. Temperatura programable hasta 50° C.

**MODELO**

**VC-1 CM**



## TRAMPA DE GRASA 50"

Construida en placa de acero al carbón, acabado exterior con pintura electrostática, tapa superior de hierro fundido. Cuenta con peines interceptores para atrapar más grasa.

MODELO	CAPACIDAD
TG-INTER 50	50 lb



## TRAMPA DE GRASA 95"

Construida en placa de acero al carbón, acabado exterior con pintura electrostática, tapa superior de hierro fundido. Cuenta con peines interceptores para atrapar más grasa.

MODELO	CAPACIDAD
TG-INTER 95	95 lb



## FREIDOR ELÉCTRICO

- Fabricado en acero inoxidable, cuenta con capacidad para 5 litros de aceite.
- Inserto desmontable para facilitar la limpieza.
- Termostato para temperatura de 50-300 °C

MODELO	CAPACIDAD
F5L-E	5 L



## ASADOR PASTOR

- Asador de carne al pastor Doneraky radiante sin motor.
- Capacidad de 35 kg.
- Cerámicas refractarias para mejorar la cocción de la carne.

MODELO	CAPACIDAD
APR-AI	35 kg



## APR AI DONERAKY CARBÓN

- Asador de carne al pastor, para uso con carbón.
- Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio y cajones de carbón en lámina negra esmaltada en color negro.

MODELO	CAPACIDAD
APR-AI CARBÓN	35 kg



**FOGÓN SENCILLO**

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5" , acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

MODELO	CONSUMO	PRECIO MXN
F-1	50,000 btu/hr	



**FOGÓN DOBLE**

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5" , acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

MODELO	CONSUMO	PRECIO MXN
F-2	50,000 btu/hr	



**FOGÓN TRIPLE**

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5" , acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

MODELO	CONSUMO	PRECIO MXN
F-3	50,000 btu/hr	



**FOGÓN SENCILLO COMP**

Estructura soldada, fabricada en lámina negra cal. 11 acabado esmaltado. Pintura electrostática. Ajuste de nivel para un correcto apoyo. Triple quemador concéntrico.

MODELO	CONSUMO	PRECIO MXN
F-1C	50,000 btu/hr	



**FOGÓN DOBLE COMP**

Estructura soldada, fabricada en lámina negra cal. 11 acabado esmaltado. Pintura electrostática. Ajuste de nivel para un correcto apoyo. Triple quemador concéntrico.

MODELO	CONSUMO	PRECIO MXN
F-2C	50,000 btu/hr	



**CANAL CON REJILLA**

Son ideales para aplicaciones donde se requieren altos estándares de higiene, ya que son capaces de administrar grandes volúmenes de fluidos y controlar malos olores.

MODELO	PRECIO MXN
REINT-1200/75	
REINT-1200/110	
REINT-600/75	
REINT-600/110	



## HORNO PROFESIONAL A GAS

- Control de temperatura con rango de 40° a 250°C.
- Sistema de válvula de seguridad.
- Funcionamiento a gas L.P. o gas natural.
- Encendido Piezoeléctrico.
- Quemador tipo H de fundición (35000 BTU).
- Diseñado con conexión para suministro a gas de forma directa o dos equipos entre sí (Horno y estufa).
- Una parrilla niquelada incluida
- Volumen: 0.13m<sup>3</sup> (4.5 ft<sup>3</sup>).
- Conectar con regulador de alto consumo a baja presión.

MODELO

HM-1


## ESTUFA MODULAR DOBLE



MODELO: EM2

- Quemadores octogonales de hierro fundido.
- Parrillas de hierro fundido.
- Estructura interior de lámina negra esmaltada con pintura electrostática.
- Forro exterior de acero T-430.
- Válvulas regulables para gas Ip y/o gas natural.
- Perillas de apertura y cierre de baquelita.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Consumo de quemadores: 30000 btu/hr c/u.
- Consumo de asador: 27000 btu/hr c/u.
- Consumo de Plancha: 27000 btu/hr c/u.
- Conectar con regulador de alto consumo a baja presión.

## CONFIGURACIONES DISPONIBLES



Q - QUEMADOR / A - ASADOR / P - PLANCHA


## ESTUFA MODULAR TRIPLE



### MODELO: EM3

- Quemadores octogonales de hierro fundido.
- Parrillas de hierro fundido.
- Estructura interior de lámina negra esmaltada con pintura electrostática.
- Forro exterior de acero T-430.
- Válvulas regulables para gas lp y/o gas natural.
- Perillas de apertura y cierre de baquelita.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Consumo de quemadores: 30000 btu/hr c/u.
- Consumo de asador: 27000 btu/hr c/u.
- Consumo de Plancha: 27000 btu/hr c/u.
- Conectar con regulador de alto consumo a baja presión.

### CONFIGURACIONES DISPONIBLES



Q - QUEMADOR / A - ASADOR / P - PLANCHA



## BASE TUBULAR EM2

Fabricada con tubo redondo de 1 1/2", C18 Inox. T-304.  
Regatones de PVC en las cuatro patas.  
Entrepaño en lámina T-304.

### MODELO

B/EM2



## BASE TUBULAR EM3

Fabricada con tubo redondo de 1 1/2", C18 Inox. T-304.  
Regatones de PVC en las cuatro patas.  
Entrepaño en lámina T-304.

### MODELO

B/EM3



## MESA DE TRABAJO

Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio T-304, cal. 18.  
Sellado entre uniones con silicón que evita la propagación de plagas.  
Desarmables.

### MODELO MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS
MEL.800	80x70x90 cm
MEL.1200	120x70x90 cm
MEL.1800	180x70x90 cm



## MESA DE TRABAJO C/TARJA

Mesa de trabajo con lambrín, entrepaño y 1 ó 2 tarjas (izq o der).

**\*Equipo sobre pedido**  
**\*Revisar tiempos de entrega**

### MODELO MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS
MELT1D.1200	120x70x90 cm
MELT1I.1200	120x70x90 cm
MELT1D.1800	180x70x90 cm
MELT1I.1800	180x70x90 cm
MELT2D.1800	180x70x90 cm
MELT2I.1800	180x70x90 cm



## REPISA

La repisa de apoyo a pared está fabricada en acero inoxidable grado alimenticio T-304. Cuenta con barrenos de 1/4" en la parte posterior de cada costado para su fijación en la pared.

### MODELO MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS
REPP.800	N/A
REPP.1200	N/A
REPP.1800	N/A



## GARABATO

Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, es fácil de transportar, fácil armado y desarmado en sitio.

### MODELO MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS
GAR.800	N/A
GAR.1200	N/A
GAR.1900	N/A



**BAR ONE 1 GR**

Cafeteras para Espresso y bebidas a base de leche. Tubos de vapor y agua en acero inoxidable multidireccionales a 360 pre-infusion para un cafe gourmet. Opción a conexión a red de agua y/o kit para garrafón.

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA	
BAR157	100 txh	
BAR157K	100 txh	



**BAR ONE 2 GR**

Cafeteras para Espresso y bebidas a base de leche. Tubos de vapor y agua en acero inoxidable multidireccionales a 360 pre-infusion para un cafe gourmet. Opción a conexión a red de agua y/o kit para garrafón.

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA	
BAR158	200 txh	
BAR158K	200 txh	



**BARISTA T ZERO 2GR**

Equipada con Tecnología Multigrupo T by Ascaso. Control PID. Ofrece una gran estabilidad térmica con un alto nivel de eficiencia energética (bajo consumo energético).

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA	
BT..99	240 txh	



**BARISTA T ZERO 2G WHITE**

Equipada con Tecnología Multigrupo T by Ascaso. Control PID. Ofrece una gran estabilidad térmica con un alto nivel de eficiencia energética (bajo consumo energético).

MODELO	CAPACIDAD	TAZAS X HORA
BT.100	240	txh



**DREAM**

- Cafetera para Espresso
- Depósito 1.3 L.
- Tubo de vapor/agua.
- Aluminio 100%.
- 20 Bares de presión.

Colores Disponibles:



MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
DREAM	20 txh



**ASCASO DUO PROF**

Cafetera para Espresso dotada de leds azules que le dan una personalidad propia. Tubo de vapor en acero inoxidable anticalórico.

Colores Disponibles:



MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
DUO115N	40-50 txh



**BASIC**

- Cafetera para Espresso
- Depósito de 2 L.
- Potente vapor/agua.
- Tubo de vapor especial.
- Pomos de madera.

Colores Disponibles:



MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
BASIC	20 txh



**MOLINO DE CAFÉ**

- Capacidad 250 gr en tolva.
- El sistema de Regulación micrométrica permite ajustar al máximo el punto de molienda.
- Fresas profesionales de acero templado diámetro de 54mm.

Colores

Disponibles:



MODELO	CAPACIDAD
I-MINI	250 gr



**\*\* CORTAFUEGOS SE VENDE POR SEPARADO \*\***  
**PRECIO: USD 934**



**HMB - MINI PLUS**

Horno sobre mostrador.

**Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.**

**MODELO**

**HMB MINI PLUS**



**HMB**

Horno sobre mostrador.

**Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.**

**MODELO**

**HMB75**

**HMB110**

**HMB160**



**HMBSB**

Horno sobre mostrador con soporte bandejas para mantener la temperatura de los alimentos.

**Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.**

**MODELO**

**HMBSB75**

**HMBSB110**

**HMBSB160**



**HMBAB**

Horno sobre mostrador con armario bajo para soporte del horno y resguardar insumos o vajilla.

**Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.**

**MODELO**

**HMBAB75**

**HMBAB110**

**HMBAB160**



**HMBABS**

Horno sobre mostrador con armario bajo y soporte bandejas.

**Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.**

**MODELO**

**HMBABS75**

**HMBABS110**

**HMBABS160**



**HMBAC**

Horno sobre mostrador con armario completo.

**Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza, cepillo de puas y cortafuegos.**

**MODELO**

**HMBAC75**

**HMBAC110**

**HMBAC160**

## DX0500PS

Para 20 kg



- **Medidas interiores:** 71 x 50 x 43 cm (A x A x P)
- **Medidas exteriores:** 90 x 60 x 61 cm (A x A x P)
- **Tensión:** 230 V
- **Rango de temperatura:** ajustable electrónicamente en pasos de 0,1 °C: de 0 °C hasta +25 °C
- **HumiControl®:** Humedad electrónicamente ajustable de 60 % a 90% (no se requiere conexión externa de agua)
- **DX AirReg®:** circulación de aire perfecto, gracias a filtros de carbón activo y una caja esterilizadora UV.
- **Poca pérdida de peso:** en el proceso de maduración al hueso de ternera solamente 7-8 % después de aprox. 4 semanas.
- **Iluminación LED DX:** el espectro de luz no contiene ninguna radiación ultravioleta. Generación de calor mínima, no calefacción de la carne.
- Smartaging.
- Incluye 2 parrillas (1 pz DX0026, 1 pz DX0028).

Carga máxima- 2 partes de lomo de ternera cada uno de 0,5 m de longitud, o hasta 20 kg de bistec.

## DX1000PS

Para 100 kg



- **Medidas interiores:** 138 x 54 x 56 cm (A x A x P)
- **Medidas exteriores:** 165 x 70 x 75 cm (A x A x P)
- **Tensión:** 230 V
- **Rango de temperatura:** ajustable electrónicamente en pasos de 0,1 °C: de 0 °C hasta +25 °C
- **HumiControl®:** Humedad electrónicamente ajustable de 60 % a 90 % (no se requiere conexión externa de agua)
- **DX AirReg®:** circulación de aire perfecto, gracias a filtros de carbón activo y una caja esterilizadora UV.
- **Poca pérdida de peso :** en el proceso de maduración al hueso de ternera solamente 7-8 % después de aprox. 4 semanas.
- **Iluminación LED DX:** el espectro de luz no contiene ninguna radiación ultravioleta. Generación de calor mínima, no calefacción de la carne.
- Incluye 1 percha de acero inoxidable(1pz DX0011).

Carga máxima - 2 - 3 lomos de ternera de una sola vez con hasta 1,2 m de longitud.



**MX070 MINI PRO**

Capacidad de producción de 1 a 4 litros. Es ideal para todas las mezclas ligeras, rápidas y eficientes.  
Velocidad variable.

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
1,1 kg	200 w	



**MX052**

Capacidad de producción de 1 a 4 litros en procesamiento de alimentos. Cuenta con 4 cuchillas standard, emulsionadora, disco batidor, disco emulsionador. Incluye 1 bol de 1 L con tapa.

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
1,0 kg	220 w	



**MD95**

Capacidad de producción de 4 a 8 litros en procesamiento de alimentos, es pequeño pero robusto y ligero. Rápido y eficiente, indicado para pequeñas porciones de sopas, salsas, etc.

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
1,2 kg	250 w	

**SOBRE**



**JRDMX225**

Capacidad de producción de 5 a 25 L en procesamiento de alimentos, es pequeño, robusto y ligero.  
Brazo desmontable.

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
1,9 kg	270 w	



**ACCESORIOS JRDMX225**

- 1.- Modelo: AC102  
Batidor globo doble Junior.
- 2.- Modelo: AC103  
Pie pasapuré Junior.

MODELO	BRAZO	SOBRE PEDIDO
AC102	185 mm	
AC103	200 mm	



**PMX98**

Capacidad de producción de 20 a 40 L en procesamiento de alimentos, ideal para preparaciones medianas o grandes, es de fácil mantenimiento, cuenta con botón de seguridad.

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
2,4 kg	270 w	



## MX91

Capacidad de producción de 40 a 100 L en procesamiento de alimentos. Este turbolicuador es indicado para preparaciones grandes y muy grandes.



## MASTERDMX

Capacidad de producción de 40 a 100 L en procesamiento de alimentos.  
Brazo desmontable



## ACCESORIOS MASTERDMX

- Modelo: AC003  
Batidor globo Master.
- Modelo: AC004  
Pie pasapuré Master.

PESO	POTENCIA
3.4 kg	600 w

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
3.7 kg	600 w	

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
AC003	5 a 20 kg	
AC004	10 a 30 kg	



## SMX600E

La gama SMX es especial para el uso continuo e intensivo, capacidad de producción es de 75 a 200 L.



## DYNACUBE

Cortador de vegetales capaz de crear una producción de 30 a 50 kg/h. Cuenta con un diámetro de 400 mm y una altura de 330 mm.



## SECADOR DE VERDURAS

Indispensables para preparación de ensaladas y verduras en gran cantidad. Centrifugadoras manuales que ahorran tiempo.

PESO	POTENCIA
6.1 kg	850 w

PESO	REJILLAS
3.1 kg	7 x 7 mm
3.1 kg	8.5x8.5 mm

MODELO	CAPACIDAD
E-10	10 lts
E-20	20 lts



**BATIDORA CLÁSICA**

Cuenta con base de cabeza inclinable de 4,3 L. Está construida totalmente de metal.

Colores Disponibles:  Negro  Blanco

MODELO	CAPACIDAD
K45SS**	4.3 L



**BATIDORA ARTISAN**

La batidora Artisan cuenta con tazón de acero inox de 4.7 L.

Colores Disponibles:  Rojo  Plata  Negro  Blanco

MODELO	CAPACIDAD
KSM150PS	4.7 L



**BATIDORA COMERCIAL**

La Batidora comercial de KitchenAid consta de un motor de 1.3 h.p. para obtener así alta eficiencia.

Colores Disponibles:  Blanca  Roja  Cromo  Negro

MODELO	CAPACIDAD
KSM8990**	7.6 L



**BATIDORA PROFESIONAL**

La Batidora Profesional KitchenAid cuenta con capacidad de hasta 14 tazas de harina y 10 Velocidades.

Colores Disponibles:  Rojo  Perla  Blanco

MODELO	CAPACIDAD
KP26M1X**	5.7 L



**LICUADORA K150**

Licuadora K150 con jarra de policarbonato, 1.4 L. cuenta con un potente motor de 0.9 HP. Con la función soft start ayuda a evitar salpicaduras.

Colores Disponibles:  Roja  Blanco  Negro  Azul

MODELO	CAPACIDAD
7KSB1325M**	1.4 L



**PROCESADOR DE ALIMENTOS**

Sorprende a todos preparando hasta empanadas con este gran procesador, gracias al sistema ExactSlice™ de 3 velocidades optimizadas te garantizará perfección, además de estar libre de BPA.

Colores Disponibles:  Roja  Cromo

MODELO	CAPACIDAD
KFP0719L**	7 TAZAS



## PROCESADOR DE ALIMENTOS

Sorprende a todos preparando hasta empanadas con este gran procesador, gracias al sistema ExactSlice™ de 3 velocidades optimizadas te garantizará perfección, además de estar libre de BPA.

Colores Disponibles:  Roja  Cromo

MODELO	CAPACIDAD
KFP0919L+*	9 TAZAS



## LICUADORA COMERCIAL 8"

Licuadora comercial KitchenAid, reduce el sonido mientras mezcla gracias a su gabinete extraíble. Cuenta con vaso de 6 oz libre de BPA y motor de 3 HP.

Colores Disponibles:  Negro  Plata

MODELO	CAPACIDAD
KSBC1B2	1.8 L



## TURBOLICUADOR 14"

Mezcle, corte, triture o haga puré de manera rápida y fácil con el brazo de mezcla de 14" y el potente motor de 1 HP de velocidad variable.

MODELO	CAPACIDAD
KHBC4140B	14"



## TURBOLICUADOR 18"

Mezcle, corte, triture o haga puré de manera rápida y fácil con el brazo de mezcla de 18" y el potente motor de 1 HP de velocidad variable.

MODELO	CAPACIDAD
KHBC4180B	18"



**THE SMOKING GUN PRO<sup>®</sup>**

La pistola ahumadora produce humo frío, lo que permite que sea utilizado para cualquier tipo de alimento o bebidas.

**MODELO**

**CSM700PSSONUC1**



**THE SMOKING GUN<sup>®</sup> WOODCHIPS**

Agregue un toque final a su comida sin esfuerzo. 4 onzas cada una con astillas de sabor: cereza, manzana, nuez y mezquite.

**MODELO**

**BSM600AWC0NUC1**



**EMPACADORA AL VACÍO**

La empacadora al vacío Serie 300 de PolyScience, ha sido diseñado específicamente para llevar las características de un sellador al vacío. (No requiere aceite para su trabajo). Sus pistones trabajan en reco por lo que es de libre mantenimiento.

**MODELO**

**VSCH-300AC1B**



**THE HYDROPRO<sup>™</sup> IMMERSION CIRCULATOR**

Este termocirculador de inmersión permite cocinar al vacío en recipientes con un máximo de 45 litros. Construido con una pantalla táctil TFT a color fácil de usar, se puede programar para recuperar y aplicar rápidamente recetas usadas previamente.

**MODELO**

**CSV700PSS1BUC1**



**THE HYDROPRO<sup>™</sup> PLUS IMMERSION CIRCULATOR**

Este termocirculador de inmersión permite cocinar al vacío en recipientes con un máximo de 45 litros. Cuenta con una sonda de aguja digital que muestra la temperatura central de los alimentos en tiempo real.

**MODELO**

**CSV750PSS1BUC1**



**SOUS VIDE PROFESSIONAL<sup>™</sup> CREATIVE SERIES**

Proporciona resultados de calidad a un precio asequible. Al cocinar en un baño circulante preciso y controlado, obtiene un sabor constante, mejorado y una textura perfecta.

**MODELO**

**CRC-5AC1B**



**LICUADORA SÚPER Q**

Súper potente y rápida, fácil selección y optimización avanzada de texturas para obtener productos más suaves y uniformes. 12 Velocidades y 5 Programas predeterminados. MOTOR 2.4 H.P 110V.

**MODELO**

**CBL920BSS1BNA1**



**EXTRACTOR XL PRO**

Extractor con sistema de separación de bagazo para todo tipo de vegetales, Velocidad variable que maximiza la producción de jugo de su producto. El conducto de alimentación de 3,5 pulgadas le permite extraer frutas y verduras enteras sin precorte, acortando el tiempo de preparación. 110V.

**MODELO**

**CJE830BSS1BNA1**



**TINA DE POLICARBONATO**

Depósito de policarbonato transparente que te permite mantener las cocciones en una vision clara. La parte inferior elevada del tanque proporciona una sujeción segura al levantar la tina. Estable en superficies irregulares.



**TAPA DE POLICARBONATO**

Creative Series / Classic Series.



**TAPA DE POLICARBONATO**

Chef Series.

MODELO	MEDIDAS	<b>SOBRE PEDIDO</b>
PSC-FTP18	18 L (12x18x9")	
PSC-FTP49	49 L (12x26x9")	
PSC-FTP64	64 L (12x26x12")	
PSC-FTP83	83 L (18x26x13")	

MODELO	MEDIDAS	<b>SOBRE PEDIDO</b>
PSC-P18LCR	12x18"	
PSC-P18LCS	12x18"	
PSC-P83LCS	12x18"	

MODELO	MEDIDAS	<b>SOBRE PEDIDO</b>
PSC-P18LCH	12X18"	
PSC-P83LCH	18.26"	
PSC-P83LCHD	18.26"	



**CAFETERA AIRPORT PLUS**

- Capacidad del tanque: 2.66 g / 10.07 L.
- Producción de café 112 Tazas x hra. (8oz) / 26.5 L.
- Corriente 110V.

(Filtros F002 y dispensador térmico se venden por separado).

**MODELO**

**CBS-1221**



**CAFETERA SINGLE 1 E**

- Capacidad del tanque: 3 g / 11.36 L.
- Producción de café 127 Tazas x hra. (8oz) / 30 L.
- Corriente 220V.

(Filtros F002 y dispensador térmico se venden por separado).

**MODELO**

**CBS-1231**



**CAFETERA TWIN 2 E**

- Capacidad del tanque: 5.48 g / 20.74 L.
- Producción de café 254 Tazas x hra. (8oz) / 60 L.
- Corriente 220V.

(Filtros F002 y dispensador térmico se venden por separado).

**MODELO**

**CBS-1232**



**CAFETERA SINGLE 1 E PLUS**

- Capacidad del tanque: 5.89 g / 22.30 L.
- Producción 240 Tazas x hra. (8oz) / 56.9 L.
- Corriente 220V.

(Filtros F001 y dispensador térmico se venden por separado).

**MODELO**

**CBS-1251**



**CAFETERA TWIN 2 E PLUS**

Disponible de manera Individual, Doble y Triple.

- Capacidad del tanque: 10.48g / 39.67L.
- Producción 481 Tazas x hra. (8oz) / 100.7L.
- Corriente 220.V.

(Filtros F001 y dispensador térmico se venden por separado).

**MODELO**

**CBS-1252**



**CAFETERA DE ALTO VOLUMEN**

- Capacidad del tanque: 12 g / 46.5 L.
- Producción 960 Tazas x hra.(8oz).
- Corriente 220V.
- 2 Estaciones de Café móviles con ruedas LBD-6C. (Se venden por separado).

**MODELO**

**CBS-72AC**


**DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE**

- Capacidad 19 L/hra.
- Pantalla táctil de programación.
- Corriente 220V.

MODELO	CAPACIDAD
HWB-2105	5 GAL


**DISPENSADOR TÉRMICO**

- Capacidad 1 Galón.
- Pantalla Digital indica nivel de café y tiempo.
- Mantiene el café a temperatura de 4 a 5 hrs.
- Transporta el café a donde quieras gracias a la base de estación (se vende por separado).

MODELO	CAPACIDAD
L4S-10	1 GAL


**DISPENSADOR TÉRMICO**

- Capacidad 1.5 Galón.
- Pantalla Digital indica nivel de café y tiempo.
- Mantiene el café a temperatura de 4 a 5 hrs.
- Base de estación Integrada para el servicio.

MODELO	CAPACIDAD
L4D-15	1.5 GAL


**DISPENSADOR TÉRMICO**

- Con ruedas para facilitar su movilidad.
- Compatible con cafeteras CBS-71AC, CBS-72AC.

MODELO	CAPACIDAD
LBD-6C	6 GAL


**DISPENSADOR TÉRMICO**

- Dispensador térmico con bomba para café.
- Construido en acero Inox.
- Capacidad 3 L.

Compatible con cafetera CBS-1221.

MODELO	CAPACIDAD
D041	3 L


**BASE P/DISPENSADOR TÉRMICO**

Las bases de estación son ideales para colocar el café donde lo necesites.

Para dispensadores térmicos L4S-10.

MODELO	PRECIO USD
A147	USD 212


**FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ**

MODELO	MEDIDAS
F001	38.1 X 13.97 CM
F002	33.02 X 12.7 CM

**INTERNATIONAL**<sup>®</sup>

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



INTERNATIONALMEX



INTERNATIONALMEX



INTERNATIONAL



@MiInternational