



LINEA DOMESTICA

ARROCERA ALTA

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Tapa de Aluminio con perilla de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
26	7.000
28	8.600
30	9.900
32	12.000
34	13.600
40	17.700
45	21.300
55	27.300
80	35.000
90	56.000



ARROCERA ALTA CON BASE

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Tapa de Aluminio con perilla de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Base de Aluminio

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
26	7.000
28	8.600
30	9.900
32	12.000
34	13.600
40	17.700
45	21.300
55	27.300
80	35.000
90	56.000



BUDINERA CON ASA DE BAQUELITA

CARACTERISTICAS:

- Asa de Baquelita
- Tapa de Aluminio con perilla de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
10	0.390
12	0.700
14	0.920
16	1.200
18	1.600
20	2.200
22	3.000
24	3.800
26	4.700
28	5.500
30	7.000
32	8.800
34	10.900



BUDINERA CON ASA DE ALUMINIO

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
Tapa de Aluminio con perilla de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
10	0.390
12	0.700
14	0.920
16	1.200
18	1.600
20	2.200
22	3.000
24	3.800
26	4.700
28	5.500
30	7.000
32	8.800
34	10.900
45	17.500



CUCHARONES

CARACTERISTICAS:	
- Terminado Interior: SATINADO.	
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.	
- Aluminio 99.9% Pureza.	
NUMERO	
9	
10	
12	



HIELERA

CARACTERISTICAS:

- Agarraderas de Cobre
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO

13.5

15



JARRA RECTA

CARACTERISTICAS:

- Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

CAPACIDAD EN LITROS

1

1 1/2

3



JARRA IZCALLI

CARACTERISTICAS:

- Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

CAPACIDAD EN LITROS

1/2
2
3



LITRERO

CARACTERISTICAS:

- Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

CAPACIDAD EN LITROS

1

MOLDE PAN

CARACTERISTICAS:

- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
10	0.392
12	0.565
14	0.920
16	1.000
18	1.300
20	1.500
22	1.900
24	2.700
26	3.100
28	4.300
30	5.300
32	6.000
34	7.200
40	10.200
45	12.600
55	15.200
80	19.600
90	28.274



MOLDE ROSCA

CARACTERISTICAS:

- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	MEDIDAS DIAMETRO POR ALTURA
22	22 x7
24	24 x8
26	26 x 8.5
28	28 x9.5
30	30x10



MOLDE ROSCA MAGICO CON VISOR

CONTIENE 3 PIEZAS:
TAPA-CUERPO-BASE EXTERIOR.
TAPA DE CRISTAL.
CUERPO CON PERIILLAS DE BAQUELITA.
“TECNOLOGIA INTELIGENTE CON
ORIFICION QUE PERMITEN MEDIR EL
TIEMPO DE COCCION.”



MOLDE RECTANGULAR

CARACTERISTICAS:

- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.



OLLA PALOMERA

DESCRIPCION

DISEÑO Y TAMAÑO PERFECTO PARA LA ELABORACION DE PALOMITAS, TAPA CON TECNOLOGIA QUE PERMITE DAR MOVIMIENTO INTERIOR PARA LA PERFECTA EXPOSION DEL MAIZ.



OLLA RECTA CON ASA DE ALUMINIO

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Tapa de Aluminio con perilla de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
10	0.550
12	0.850
14	1.600
16	2.200
18	3.000
20	3.900
22	4.900
24	6.500
26	8.500
28	9.800



OLLA RECTA CON ASA DE BAQUELITA

CARACTERISTICAS:

- Asa de Baquelita
- Tapa de Aluminio con perilla de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
10	0.550
12	0.850
14	1.600
16	2.200
18	3.000
20	3.900
22	4.900
24	6.500
26	8.500
28	9.800

OLLA RECTA CON COLUMPIO

CARACTERISTICAS:

- Columpio de Aluminio
- Tapa de Aluminio con perilla de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
10	0.550
12	0.850
14	1.600
16	2.200
18	3.000
20	3.900
22	4.900
24	6.500
26	8.500
28	9.800



OLLA ABOMBADA CORTA CON COLUMPIO

CARACTERISTICAS:

- Columpio de Aluminio
- Tapa de Aluminio con Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
22	5.500
24	7.000
26	9.200
28	10.900



OLLA ABOMBADA ALTA CON COLUMPIO

CARACTERISTICAS:

- Columpio de Aluminio
- Tapa de Aluminio con Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
18	6.325
20	8.000
22	10.200
24	12.500
26	14.500
28	16.000
30	19.300



OLLA RECTA TAQUERA

CARACTERISTICAS:

- Tapa de Aluminio con Asa de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
16	
18	3.944
20	4.700

OLLA CAZO CON TAPA, ASA Y MANGO DE BAQUELITA

CARACTERISTICAS:

- Tapa de Aluminio con Asa de Baquelita
- Mango de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
18	1.000
24	3.000
28	5.500



FIAMBRERA

CARACTERISTICAS:

- Seguro cierre de tapa
- Tapa de Aluminio
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO

18

22

26



POCILLO

CARACTERISTICAS:

- Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDOR ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
8	0.400
9	0.570
10	0.780
12	1.350
14	2.100
16	3.200



SARTÉN CON MANGO DE BAQUELITA

CARACTERÍSTICAS:

- Mango de Baquelita
- Terminado Interior: SATINADO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.

NUMERO

16

22

24

26

28



VAPORERA

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Base de Aluminio
- Tapa de Aluminio con Perilla de Baquelita.

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
12	1.300
14	2.150
16	3.200
18	4.600
20	6.300
22	8.300
24	10.800
26	13.800
28	17.200
30	21.200
32	25.700
34	30.900
40	40.000
45	50.300
55	70.000
80	102.000
200	180.000



CUBRE PLATOS

MODELO
RESTAURANT
SALON

JARRA CAFETERA CON TAPA

DESCRIPCION
JARRA PARA PREPARAR CAFE, DISEÑO PRACTICO Y ELEGANTE.
CAPACIDAD
1.5

PANERA

DESCRIPCION

EXCELENTE PARA DECORAR LA MESA CON DELICIOSO PANY COMPARTIR CON LA FAMILIA.



LINEA INSTITUCIONAL



Linea. Le Grand Pot [®] (MR)

ALUMINIO TRIPLE FUERTE

CALIDAD DE EXPORTACION

HECHO EN MEXICO

The advertisement features a central illustration of a chef character with a white hat and a large orange oval body, holding a large aluminum pot. The text is arranged around the illustration, with the brand name in a cursive font at the top, the material 'ALUMINIO TRIPLE FUERTE' in a simple sans-serif font below it, and the slogan 'CALIDAD DE EXPORTACION' in a larger, bold sans-serif font. A small 'HECHO EN MEXICO' logo is located in the bottom left corner of the illustration area.

BUDINERA TRIPLE FUERTE

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Tapa de Aluminio con Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Espesor 3.00mm



NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
18	2.030
20	3.000
22	3.200
24	4.520
26	5.300
28	6.150
30	7.800
32	9.650
34	11.800
38	14.510
40	17.590
44	24.520
50	33.400
60	56.500
100	80.000

OLLA RECTA TRIPLE FUERTE

CARACTERISTICAS:	NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
- Asa Reforzada de Aluminio Fundido	18	4.580
- Tapa de Aluminio con Asa de Solera Estriada de Aluminio.	20	6.280
- Terminado Interior: SATINADO.	22	8.300
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.	24	10.850
- Aluminio 99.9% Pureza.	26	13.800
- Espesor 3.00mm	28	17.240
	30	21.200
	32	25.730
	34	30.860
	38	40.000
	40	43.350
	50	53.200
	70	70.000
	80	80.000
	90	90.000
	100	100.00
	200	180.00



OLLA MEDIA RECTA TRIPLE FUERTE

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Tapa de Aluminio con Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Espesor 3.00mm



NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
20	4.080
22	5.400
24	7.200
26	9.200
28	11.300
30	14.100
32	16.900
34	20.900
38	29.500
40	37.700
44	45.600
50	62.800
60	100.000

CAZO CARNITAS TRIPLE FUERTE

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Espesor 3.00mm

NUMERO	CAPACIDAD EL LITROS
24	2.500
28	3.750
35	5.500
45	12.000
60	31.000



CAZO CÓNICO TRIPLE FUERTE

CARACTERÍSTICAS:

Mango Reforzado de Aluminio Fundido

- Terminado Interior: SATINADO.

- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.

- Aluminio 99.9% Pureza.

- Espesor 3.00mm

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
16	1.500
20	3.000
22	4.000
24	4.750
28	7.500




PAELLERA TRIPLE FUERTE

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Espesor 3.00mm

NUMERO	DIAMETRO, FONDO Y ALTURA (CM)
38	38X25X5
50	50X37X11
70	70X48X10
80	80X50X12
100	90X60X12



SARTEN LE GRAND POT TRIPLE FUERTE

CARACTERISTICAS:

Mango Reforzado de Aluminio Fundido

- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Espesor 3.00mm

NUMERO	DIAMETRO Y ALTURA (CM)
22	20x4.5
24	22x5
26	24x5
28	26x5.5
30	28x5.5
36	34x6.5



VAPORERA TRIPLE FUERTE

CARACTERISTICAS:

- Asa Reforzada de Aluminio Fundido
- Tapa de Aluminio con Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Terminado Interior: SATINADO.
- Terminado Exterior: PULIDO ESPEJO.
- Aluminio 99.9% Pureza.
- Espesor 3.00mm
- Base de Aluminio

NUMERO	CAPACIDAD EN LITROS
20	6.280
22	8.300
24	10.850
26	13.800
28	17.240
30	21.200
32	25.730
34	30.860
38	40.000
40	43.350
50	56.470
70	70.000
80	80.000
90	90.000
100	100.000
200	180.000

